

养猪场非洲猪瘟防控措施

养猪场防疫措施目的

- 1 防止非洲猪瘟病毒通过媒介/车辆、物品/人流入农场。
- 2 农场应抱着“我的农场我守护”意识，加强警惕，采取格外严格的防疫措施来切断病毒的流入。

1. 农场周围 (媒介、车辆物品、人)



农场外面设置坚固的篱笆，畜舍隔离线外均匀使用野生动物驱除剂。
* 篱笆高度应在1.5m以上，设置在农场周围，不能有空隙。



在农场周围洒上宽度在50cm以上的生石灰，进出通道定期进行消毒。



农场周围如发现野猪(或动物尸体、粪便)须立即报告环境部或防疫部门。



不得将野猪出没地区(耕地)生产的农作物、秸秆等搬入场内。



不得将农场外部使用的设备(拖拉机、犁地机等)运入场内。



尽量不要让畜产车辆进入农场。
- 车轮、车底等沾上的泥土等有机物要用高压水枪清除后再进行消毒，驾驶室须用简易消毒器进行消毒。



将农场周围打扫干净，工作服、帽子、鞋等要每天消毒，每隔两三天洗一次。

* 对畜舍周围可能受污染的环境(垃圾堆、湿地、草丛等)进行消毒、除草等持续进行维护清理



除诊疗等必要情况外禁止外人出入农场

* 严禁猎人与农民出入农场

* 对出口的关闭进行严格管控，主要农场进出通道以外的出入通道全部封闭



农场相关人员不得进行狩猎和入山。

* 禁止前往野生动物栖息地、水坑、野猪出没市郡的耕地等

2. 农场内部 (媒介、车辆物品、人)



1 农场内部保持清洁，定期对堆肥舍、饲料保管设施（饲料间）、发货台等进行清扫消毒。



2 禁止随意放置农场内野生禽兽类的食物要素（饲料、剩余饲料、稻糠、垫草等）




3 不得在农场丢弃或放置动物尸体、流产家畜、胎盘等

* 使用死畜处理器具、委托专业企业进行安全的防疫处理



4 在农场内部排水道、缝隙等处设置密眼网，在堆肥舍、饲料保管仓库、垫草（稻糠）保管仓库等处设拦鸟网、密眼网等



5 农场饲养的动物禁止放养（狗、猫等），要在农场内的指定场所拴养。

* 对大门开闭进行彻底管控，不要让它们跑到农场外



6 农场内使用的小型铲车等设备每天在清洗消毒后保管于农场内物品仓保管设施内。

* 保管时随时用紫外线等（UV）进行消毒杀菌



7 在农场入口设置对人消毒设施和脚踏消毒槽，对出入人员进行彻底消毒并登记造册




8 在农场入口设置防疫室对出入人员进行彻底消毒


* 出入人员要在淋浴和衣服（长靴）消毒、更衣后才能在农场内活动

1588-9060
1588-4060

3. 畜舍内部 (媒介、车辆物品、人)




1 定期对畜舍内部进行彻底清扫、消毒



2 通过堵塞舍洞、设置网纯利润、防虫网防止苍蝇等昆虫以及老鼠等进入畜舍


- 设置防虫网等以免昆虫、鸟等通过换气扇或换气口（窗）等进入
* 设置粘虫胶、鼠夹、杀虫灯、利用灭鼠药、驱虫剂消灭老鼠、苍蝇



3 新领入养的猪或患畜要在消消毒的隔离畜舍内进行隔离，在转移至其它猪舍前要进行仔细观察



4 与猪直接接触的物品（注射器、人工授精器、喷嘴等）要定期进行清洗、消毒，禁止拿到外面，要保管于内部物品保管箱内。



5 畜舍入口设置换穿长靴和衣服的房间，进入畜舍时要换上专用服和长靴、彻底洗手。



농림축산식품부

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs



Livestock Health Control Association

가축위생방역지원본부