

सुँगुर कृषिक्षेत्रमा फार्ममा अफ्रिकन सुँगुर स्वाइन ज्वोरोको भाइरस सम्बन्धी सुरक्षात्मक रोकथामका उपायहरू

सुँगुर कृषिक्षेत्रमा फार्ममा सुरक्षात्मक उपायहरूको प्रयोजन भाइरस रोकथामको उपाय अपनाउनुको उद्देश्य

- 1 वाहक भाइरस संवाहक, सवारी साधन, सामग्री र मानिसहरू मार्फत अफ्रिकन सुँगुर स्वाइन ज्वोरोको भाइरस कृषिक्षेत्रमा प्रविष्ट हुन्छ। फार्ममा प्रवेश गर्दछ।
- 2 वाहक भाइरस संवाहक, सवारी साधन, सामग्री र मानिसहरू मार्फत आउने भाइरसको अन्तर्वाह प्रवेश रोकनका लागि कृषिक्षेत्रहरूलाई "म आफ्नो कृषिक्षेत्रको फार्मको रक्षक हुँ" भन्ने विचारका साथ फार्मलाई अधिक रूपमा सुरक्षा गरिएको हुनुपर्नेछ। उच्च सुरक्षामा राख्नु पर्छ।

1. कृषिक्षेत्रको फार्मको वरिपरि (वाहकहरू संवाहक, सवारी साधन उपकरण, मानिसहरू)




कृषिक्षेत्रको फार्मको बाहिर एउटा बलियो घेरा बार स्थापना गर्नुहोस् र पेनको परिधिमा वरिपरि भागमा वन्य जीव-जन्तु परिधिमा समान रूपले वन्यजन्तु निरोधक प्रयोग गर्नुहोस्।
* कृषिक्षेत्रको फार्मको वरिपरि नजिकै १.५ मिटर वा सो भन्दा बढी उचाइका घेराहरू बारहरू स्थापना गर्नु पर्छ।



५० सेमीको चौडाईभन्दा बढी भूभाग भएको कृषिक्षेत्रको फार्मको परिधिमा चना लगाउनुहोस् र समय-समयमा कृषिक्षेत्रको फार्मको बाटोलाई किटाणुरहित बनाउनुहोस्।




कृषिक्षेत्रको वरिपरि जंगली सुँगुर (वा यसको मृत शरीर वा मल) पाइएमा, वातावरण मन्त्रालय वा संकामक रोग रोकथाम विभागमा यसबारे तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुहोस्।



खेतबाट जंगली सुँगुरहरू यता-उता हिँड्ने आवत जावत गर्ने खेत (कृषि जमिन) मा उत्पादन गरिएको कृषिजन्य फलहरू र पराल भित्र नल्याउनुहोस्।



कृषिक्षेत्रको फार्म बाहिर प्रयोग गरिने उपकरण (ड्र्याक्टर, किसानहरू, ट्र्याक्टर, कृषि औजार आदि) कृषिक्षेत्र फार्मभित्र नल्याउनुहोस्।



पशुधन बोक्ने सवारी साधनहरू सम्भव भएसम्म कहिलेकाहीँ कृषिक्षेत्र भित्र प्रविष्ट गर्नुपर्छ। सधैं फार्मभित्र प्रवेश गराउनु पर्दछ।
- सवारी साधनको पाइपामा र तल्लो भागहरूमा भएका बालुवा जस्ता बैबिक वस्तुलाई हटाएपछि किटाणुरहित बनाउनुहोस् र सामान्य किटाणुनाशक प्रयोग गरी चालकको सिटलाई किटाणुरहित बनाउनुहोस्।



कृषिक्षेत्र फार्म वरिपरिको क्षेत्रलाई सफा गर्नुहोस्, काम गर्दा लगाउने कपडा, टोपी र जूताहरूलाई दैनिक रूपमा किटाणुरहित बनाउनुहोस् र तिनीहरूलाई प्रत्येक २ देखि ३ दिन पन्यारूपमा धुनुहोस्।
* मच्छर लामखुट्टे रोकथाम गर्नका लागि दूधित हुनेसक्ने पेन वरिपरि दूधित हुनेसक्ने वातावरणहरू (फोहोरको ढेर, थुप्रो, गिलो भित्रको जमिन, झाडी, आदि) को सरसफा निरन्तर रूपमा गर्नुहोस्। सधैं सफा राख्नुहोस् र नियमित रूपमा झारहरू हटाउनुहोस्।



बाहिरी व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा सेवाहरू आवश्यक हुने अवस्थाहरूमा बाहेक अन्य अवस्थामा बाहिरी व्यक्तिहरूलाई प्रविष्ट प्रवेश गर्नमा निषेध गर्नुहोस्।
* शिकारी र किसानहरूलाई कृषिक्षेत्रको प्रविष्ट फार्म प्रवेशमा कडा निषेध गर्नुहोस्।
* प्रवेशद्वार खुल्ने र बन्द गर्ने कामलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुहोस् र कृषिक्षेत्रको फार्मको मुख्य प्रवेशद्वार बाहेक अन्य सबै प्रवेशद्वारहरूलाई ब्रक बन्द गर्नुहोस्।



कृषिक्षेत्रका अधिकारीहरू फार्ममा काम गर्ने व्यक्तिहरू शिकार गर्ने गतिविधि वा पर्वतारोहणमा संलग्न हुनुहुँदैन।
* वन्यजन्तुको आवास, फेछौँ वा जंगली सुँगुरहरू हिँड्नुल गर्ने खेतहरूमा नजान्नुहोस्।

2. कृषिक्षेत्रको भित्र फार्मको भित्री भाग (वाहकहरू संवाहक, सवारी साधन उपकरण, मानिसहरू)



कृषिक्षेत्रको फार्मलाई सफा राख्नुहोस् र समय-समयमा सफा गर्नुहोस्। कम्पोस्ट, खानपिन आहार भण्डारण स्थल (दाना पानी दिने डिब्बाहरू), शिपिङ यूनिटहरू, आदिलाई किटाणुरहित बनाउनुहोस्।




जमिनमा बस्ने जंगली जनावर र उड्ने जंगली जनावरहरूले का लागि सम्भावित खानेकुरा भएका तत्त्वहरू खानेकुराहरू (दाना पानी, जुठो खाना खाएर बाँकी रहेको आहार, भूस, परालको कूड, आदि) कृषिक्षेत्रमा फार्ममा छोड्न निषिधित छ।



अनुपस्थितिमा कृषिक्षेत्रमा फार्ममा कुनै पनि पशुको शव, गर्भपात भएको जनावरको भ्रण जस्तो जनावर वा गर्भनालहरू साल, आदि नछोड्नुहोस्। तिनीहरूलाई कम्पोस्ट शेडमा छुट्टाएर राख्नुहोस्।
* संकामक रोगको रोकथामको लागि सुरक्षितका साथ ह्याण्डल गर्नका लागि पशुको शव हटाउने यन्त्र वा कम्पनीमा उपलब्ध सेवाको प्रयोग गर्नुहोस्।



फार्मभित्र रहेका नालीको बरिपरि तारको घेराहरू बार र कृषिक्षेत्रको फार्मभित्र छिद्र र जडान गर्नुहोस् र कम्पोस्ट शेड, खानपिन आहार भण्डारण गर्ने वेयरहाउस र पराल (भूस) भण्डारण गर्ने वेयरहाउसको बरिपरि पनि चरालाई आउन नदिन तारको घेराहरू बार स्थापना गर्नुहोस्। लगाउनुहोस्।



जनावरहरूलाई (ककुर, विरालो, आदि) कृषिक्षेत्रको फार्मको बरिपरि घुम्न नदिनुहोस् र तिनीहरूलाई कृषिक्षेत्रको फार्मको नजिकै राख्नुहोस्।
* तिनीहरूलाई कृषिक्षेत्र फार्मबाट छोट्टाएर बाहिर जानलाई रोकथाम गर्नका रोकथामको लागि प्रवेश द्वारै छोल्ने र बन्द गर्दा केमललाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुहोस्। विशेष ध्यान पुर्‍याउनुहोस्।



कृषिक्षेत्रमा फार्ममा दैनिक आधारमा रुपमा प्रयोग गरिने स्क्राइ लोडरहरू जस्ता उपकरणलाई सफा गर्नुहोस् र किटाणुरहित बनाउएर तिनीहरूलाई कृषिक्षेत्रको फार्मको भण्डारण सुविधा स्थलहरूमा भण्डार गर्नुहोस्।
* तिनीहरूलाई त्यस्ता औजार भण्डार गर्दा सधैं अल्ट्राभायोलेट लाइट (UV) प्रयोग गरी किटाणुरहित र जीवाणुरहित बनाउनुहोस्।




सुविधास्थल पूर्णरूपमा किटाणुरहित बनाउन मानिसहरूको प्रवेशको रेकर्डहरू बनाउनका लागि कृषिक्षेत्रको पूर्ण अभिलेख राख्ने र फार्मको प्रवेशद्वारमा व्यक्तिगत संक्रमण रहित सुविधा किटाणुरहित मेसिन एवं खुट्टा राख्ने स्थानलाई संक्रमण रहित बनाउने च्याम्बरले सुसज्जित हुनुपर्छ। किटाणुरहित बनाउने च्याम्बर राख्नु पर्दछ।




फार्ममा प्रवेश भइरहेका गर्ने मानिसहरूलाई पूर्णरूपमा किटाणुरहित बनाउनका लागि कृषिक्षेत्रको फार्मको प्रवेशद्वारमा रोग रोकथाम कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ।
* फार्म प्रवेश गर्ने मानिसहरूले नुलाएपछि वा लण्णएको कपडा (बटुहरूलाई किटाणुरहित बनाई/ कपडा परिवर्तन गरेपछि) कृषिक्षेत्रको गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। मात्र फार्मको काम गर्नु पर्दछ।

1588-9060
1588-4060


3. पेनको भित्र भित्री भाग (वाहकहरू संवाहक, सामग्री, मानिसहरू)



समय-समयमा पेनको भित्री भागलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् र किटाणुरहित बनाउनुहोस्।




पेनमा भएका प्लाष्टहरूलाई पुर्नहोस्, बन्द गरेर जली र किट जलीहरू स्थापना गरेर किटा, खुचुमो र माछाहरूको प्रवेश बन्द गर्नुहोस्। किटा, मसा तथा डिङ्गाको प्रवेशलाई रोक्नका लागि जली लगाउनुहोस्।
* भेटिङ्ग र भेटिङ्ग (प्लाष्टहरू) भेटिङ्ग किटा, चरा, बैदिको प्रवेश गर्ने नदिका रोक्नका लागि किट जलीहरू स्थापना गर्नुहोस्।
* खुचुमो र माछाहरूलाई ढाँ गर्नका लागि फाईबर, मसा छोल्ने पिच, विनिलको ल्याम्प र एपेन्डिमेन्ट्स र किट निरोडक स्थापना गर्नुहोस्। मुसा र डिङ्ग उन्मूलन गर्नका लागि फाईबर, मसा माने पन्थ, फिट व्याम डबल गरी र किटलाक औजारको प्रयोग गर्नुहोस्।



भर्खर नयाँ-नयाँ परिचय गरिएका नयाँ ल्याङ्का सुँगुर र पशुहरूलाई क्वारेन्टाइन पेनमा छुट्टा-छुट्टा छुट्टे राखिएको हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई अर्को सुँगुरको कृषिक्षेत्रमा फार्ममा नसारिदासम्म नजिकैबाट निरीक्षण गर्नुपर्छ।



सुँगुरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका भएका सामग्री (सुई, कृत्रिम वीजापोषण उपकरण, नोजल, आदि) लाई समय-समयमा सफा गरिएको र किटाणुरहित बनाएको हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई त्यस्ता सामानलाई फार्मबाट बाहिर नलगिकन आन्तरिक भण्डारणमा भण्डार गर्नुपर्छ।



प्रवेशद्वारको अगाडि मानिसहरू आफ्ना बटुहरू र कपडा परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा कोठा स्थापना गर्नुहोस् र तिनीहरूले काम गर्दा लगाउन नित्य गरिएको तोकिएको कपडा र बटुहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ लगाउनु पर्दछ र आफ्ना हातहरूलाई कपडा फेरिपछि आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुपर्छ।