

ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ພະຍາດອະຣິວາໄວລັດໄຂ້ຫວັດໝູອະຟິກກາ ໃນຟາມໝູ

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະການປ້ອງກັນຟາມໝູ

- 1 ເຊື້ອໄວລັດໄຂ້ຫວັດໝູອະຟິກກາເຂົ້າມາໃນຟາມໄດ້ຜ່ານຜູ້ຖືເຊື້ອ, ລົດລາງພະຫະນະ, ສີນຄ້າ, ແລະ ຜູ້ຄົນ.
- 2 ຟາມໝູຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເພື່ອລົກເວັ້ນຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວລັດ ຜ່ານ ຜູ້ຖືເຊື້ອ, ລົດລາງພະຫະນະ, ສີນຄ້າ, ແລະ ຜູ້ຄົນ ຕາມຫຼັກແຜນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ “ຂັດຂວາງຜູ້ປົກປ້ອງຟາມຂອງຕົວເອງ.”

1. ບໍລິເວນອ້ອມ ຮອບຟາມ (ພາກສ່ວນ ນໍ້າເຊື້ອ, ພາຫະນະ, ຜູ້ຄົນ)



ເຮັດຮົ່ວອ້ອມດ້ານນອກຂອງຟາມ, ແລະນໍາໃຊ້ລວດຄືກັນກັບໃຊ້ກັນສັດປ່າອ້ອມຕາມຮົ່ວໜ້າໜ້າຈັບ.
* ຮົ່ວທີ່ໃຊ້ອ້ອມຮອບຟາມຕ້ອງມີຄວາມສູງ 1.5 ແມັດຫຼືສູງກວ່ານັ້ນ.



ໃຊ້ປຸງໂຮຍເປັນທາງຍາວມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 50 ຊມ ອ້ອມຟາມ ແລະ ທຳການຂ້າເຊື້ອຕາມທາງລົດອ້ອມຮອບຟາມຢ່າງເປັນປະຈຳ.



ຖ້າພົບເຫັນຊາກໝູປ່າ (ສາກໝູຕາຍ ຫຼື ມີອາການເຍົາ) ຢູ່ໃນບໍລິເວນຟາມ, ຈຶ່ງລາຍງານກະຊວງຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືກົມປ້ອງກັນພະຍາດແຜ່ລະບາດວິທະຍາ.



ຫ້າມນຳເອົາເຄື່ອງປຸກແລະ ລຳກຳໃສ່ຂົດເຂດການແຜ່ລະບາດ (ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ) ທີ່ມີໝູປ່າຢ່າງທ່ອງໄທຟາມທຳການຜະລິດ.



ຫ້າມອຸປະກອນ (ລົດໄຖນາ, ລົດກ່ຽວເຂົ້າ, ອື່ນໆ) ນຳໃຊ້ຢູ່ຂ້າງນອກເຂົ້າມາໃນບໍລິເວນຟາມ.



ລົດຂົນສົ່ງສິດທີ່ເຂົ້າອອກຟາມປະຈຳ.
- ມີການອະເສີຍ ຫຼັງຈາກນຳເອົາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກລົດແລ້ວ, ເອົາດິນທີ່ຕິດລົດ ແລະ ຊ່ວງລ່າງຂອງລົດ, ແລະ ອະເສີຍບະນັ່ງຜູ້ຂັບຂີ່ໂດຍການໃຊ້ປາຂ້າເຊື້ອ.



ອານາໄມບໍລິເວນອ້ອມຮອບຟາມ, ທຳການອະເສີຍເຄື່ອງປຸກ, ຮັດວຽກ, ໝວກ, ແລະເກີບໃສ່ທຸກວັນ, ແລະລ້າງພວກມັນໃຫ້ສະອາດທຸກ 2-3ມື້.
* ສິບຕຳກັບດ້ານສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຮອບພາຍໃນຮົ່ວ (ຂຸມຂີ້ໜ້ອຍ, ໝອງນ້ຳ, ຟຸ່ມໄມ້, ອື່ນໆ) ເພື່ອປ້ອງກັນບຸງລາຍ, ແລະເສຍຫາຍເປັນປະຈຳ.



ຫ້າມຄົນທາງນອກເຂົ້າມາພາຍໃນຟາມຍັກເວັ້ນກໍລະນີສັດຕະວັດແພດເຂົ້າມາປະສົງການ.
* ຫ້າມນາພານ ແລະ ຊາວນາ ເຂົ້າສູ່ຟາມ.
* ກຳຈັບໂດຍຈັດການຄວບຄຸມປະຕູທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ, ແລະ ອັດຕັ້ງປະຕູໂຮງທາງເຂົ້າສູ່ຟາມທັງໝົດ.



ພະນັກງານພາຍໃນຟາມຕ້ອງຫ້າມຫຍັງກ່ຽວກັບກິດຈະກຳລ່າສັດ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວເຂົາ.
* ຫ້າມເຂົ້າໄປເຂດທີ່ມີສັດສັດປ່າ, ໝອງນ້ຳ, ຫຼື ເຂດທີ່ດິນຂອງຟາມ ທີ່ມີໝູປ່າອາໄສຢູ່.

2. ບໍລິເວນພາຍໃນຟາມ (ພາກສ່ວນ ນຳເຊື້ອ, ພາຫະນະ, ຜູ້ຄົນ)



ຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຟາມ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດປັນປະຈຳ ແລະ ທຳການອະເຊື້ອ ບ່ອນໝັກຝຸ່ນ, ບ່ອນໃສ່ຫົວອາຫານສັດ (ຮາງເກືອໝູ), ໜ່ວຍງານສືບປຸງ ແລະ ອື່ນໆ.



ການຖິ້ມຂ່າວລົງເສດເຫຼືອ (ຫົວອາຫານ, ເສດອາຫານ, ຂີ້ແກບ, ເສດເພືອງ, ອື່ນໆ) ທີ່ອາດຕົກເປັນອາຫານຂອງສັດປ່າ ແລະ ແມງໄມ້ ຖືກເປັນສິ່ງຕ້ອງຫ້າມ.




ຫ້າມຖິ້ມຊາກສັດ, ລູກສັດຕາຍ, ຫຼື ໂຮມນ້ອງສັດ, ອື່ນ. ພາຍໃນ ຫຼື ຖິ້ມບໍລິເວນເຂດມັກຝຸ່ນ.

* ໃຊ້ເຄື່ອງມືກັກຈັດຊາກສັດຕາຍ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບມື ເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແພ່ລະບາດ.



ອ້ອມຮົ່ວບໍລິເວນຄູ່ກັບນ້ຳ ແລະ ຮ່ອງນ້ຳ ພາຍໃນຟາມ ແລະ ວາງສາຍໄຟກັ້ນ-ນົກບໍລິເວນບ່ອນບຸ່ມຝຸ່ນ, ສາງເກັບຫົວອາຫານ, ແລະ ສາງເກັບເພືອງ (ແກບ) ທີ່ຈັດເກັບໃນສາງ.



ຫ້າມນຳສັດລ້ຽງ (ໝາ, ແມວ, ອື່ນໆ) ແລ່ນຫຼິ້ນໃນຟາມ ແລະ ຄວນຈັບຂັບໄວ້ໃນບ່ອນເໝາະສົມພາຍໃນຟາມ.

* ຄຸມຍາມປະຕູທາງຂີ້ແລະທາງອອກ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກມັນເຂົ້າອອກຈາກຟາມ.



ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ບັນດາອຸປະກອນຕ່າງ ເຊັ່ນ ແຜ່ນລັຢົກເຄື່ອງທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຟາມ ທຸກວັນ ໂດຍແລະ ຕັບມ້ຽນ ໃນສາງໃຫ້ແປນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

* ທຳການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອະເຊື້ອເປັນປະຈຳ ໂດຍໃຊ້ແສງອຸດາໄວໄຮລັດ (UV) ຕອນຕົ້ນມຽນໃນສາງ.



ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຕ້ອງອາໄມເຄື່ອງມືອຸປະກອນພ້ອມທຳການອະເຊື້ອເຄື່ອງມື ແລະ ຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ຖ້ານວາງເກັບຕ້ອງມີການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ວາງຜ້າເຊັດຕິນໄວ້ທາງເຂົ້າເຮັດວຽກອ້ອມຮອບຟາມບັນທຶກການເຂົ້າອອກຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງເຂັ້ມຫງວດ.




ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຕ້ອງອາໄມເຄື່ອງມືອຸປະກອນພ້ອມທຳການອະເຊື້ອເຄື່ອງມື ແລະ ຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ຖ້ານວາງເກັບຕ້ອງມີການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອອກພາຍໃນຟາມ.


* ຫຼັງເຂົ້າອອກຟາມຕ້ອງອາໄມເຄື່ອງມືການຂ້າເຊື້ອ/ປ່ຽນເຄື່ອງ (ເກັບ), ຄວບຄຸມກົດຈະວັດພາຍໃນຟາມ.

1588-9060
1588-4060

3. ພາຍໃນຄອກ (ພາກສ່ວນ ນຳເຊື້ອ, ສິນຄ້າ, ຜູ້ຄົນ)



ອາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພາຍໃນຄອກເປັນປະຈຳ.



ຖິ້ມຂຸມພາຍນຄອກ, ກິ້ນແມງໄມ້, ໝູ, ແລະ ແມງວັນ ໂດຍກາງມຸງ ແລະ ຕາໜ່າງກັນແມງໄມ້.

- ຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງພ້ອມກິ້ນແມງໄມ້, ກິ້ນນົກ, ອື່ນໆ. ຈາກການລົດລອດຂີ້ຕາມຊ່ອງທາງ ແລະ ຫໍລະບາຍ (ປ່ອງຢ້ຽມ).


* ວາງກະຈົ້າກວດຕິດແມງວັນ, ໃສ່ແຮ່ວໝູ, ໄດ້ໄພຂ້າແມງໄມ້, ແລະ ວາງຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ພັນຢາຂ້າແມງໄມ້, ກຳຈັດໝູ ແລະ ແມງວັນ.



ໝູທີ່ນຳມາໃໝ່ ຄວນແຍກໄວ້ຄອກຕ່າງຫາກເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໄກ້ສິດຈົນກ່ວາພວກມັນຈະຖືເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງຟາມອື່ນ.



ວັດຖຸຕ່າງໆ ທີ່ສຳພັນ ໂດຍກົງ ກັບ ໝູ (ສະແລງສີຢາ, ອຸປະກອນສິດນຳເຊື້ອປະສົມພັນທຽມ, ຫົວສິດນຳ, ອື່ນໆ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະ ຕັບມ້ຽນໄວ້ໃນສາງຫ້າມນຳອອກໄວ້ຂ້າງອອກສະຊາຍ.



ສ້າງຫ້ອງຢູ່ປ່ອມທາງເຂົ້າຄອກໝູ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າອອກໄດ້ທຳການປ່ຽນເຄື່ອງແລະເກັບ, ແລະ ໃສ່ຊຸດຫຼີເກັບເຂົ້າສະໜາມ ແລະ ມີບ່ອນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ.