

주방용오물분쇄기 인증유효 제품현황

(기준일 : 2021.05.17.)

합법제품(한국물기술인증원에서 발행한 주방용오물분쇄기 인증서를 획득한 후 KC전기용품 안전확인서를 발급받은 제품)을 인증받은 형태로 설치하여 사용하여야 함(사용범위는 일반가정에 한함) ※식당 등 업소는 사용 불가

- **분쇄회수방식**은 반드시 아래 내용을 확인하고 사용하셔야 합니다.
 - 음식물 찌꺼기의 **80% 이상은 소비자가 반드시 회수**하여야 함
(음식물 찌꺼기를 회수하지 않고 **100% 배출되는 제품**은 인증여부와 관계없이 불법(명령을 위반)제품 임)
 - **2차 처리기(회수부)를 제거**하거나, 2차 처리기내에 **거름망이 없는**(100% 배출) 제품은 인증여부와 관계없이 불법 제품임
- **과태료 및 벌금**
 - 하수도법 제76조제2호에 따른 명령을 위반하여 특정공산품(주방용오물분쇄기)을 사용한 자는 100만원 이하의 과태료를 부과(하수도법 제80조제4항7목)
 - 하수도법 제33조제1항에 따른 명령을 위반하여 특정공산품(주방용오물분쇄기)을 제조·수입 또는 판매한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함(하수도법 제76조제2목)

□ 인증유효 제품 현황

연번	인증번호	최초 인증일자	인증 만료일	모델명	제조회사(인증기업)	제품방식
1	2012-2호	2012-11-22	2021-11-21	DA-100	(주)지비앤디	분쇄·회수
2	2013-20호	2013-03-13	2022-03-12	ISE-1	Kim's트레이딩	분쇄·회수
3	2013-43호	2013-05-13	2022-05-12	ISE-45	Kim's트레이딩	분쇄·회수
4	2013-44호	2013-05-13	2022-05-12	ISE-100	Kim's트레이딩	분쇄·회수
5	2013-45호	2013-05-13	2022-05-12	ISE-200	Kim's트레이딩	분쇄·회수
6	2016-5호	2016-04-27	2022-04-26	ZENQ-1111	(주)에코젠인터내셔널	분쇄·회수
7	2016-8호	2016-12-20	2022-12-19	HSE-7000H	(주)허머	미생물
8	2017-1호	2017-01-10	2023-01-09	MUMS-S	(주)멤스	미생물
9	2017-7호	2017-05-02	2020-05-01	SL-308	(주)세인홈시스*	분쇄·회수
10	2017-8호	2017-05-18	2023-05-17	SLC-395CG	그린바이오싱크	분쇄·회수
11	2017-14호	2017-06-14	2023-06-13	HNL-01	(주)유니클	분쇄·회수
12	2018-4호	2018-05-17	2021-05-16	FWD-450	(주)신화창조	분쇄·회수
13	2018-6호	2018-07-06	2021-07-05	ISE-100-6B	Kim's트레이딩	분쇄·회수
14	2018-7호	2018-07-06	2021-07-05	ISE-200-6B	Kim's트레이딩	분쇄·회수
15	2018-9호	2018-08-09	2021-08-08	FWD-570	(주)신화창조	분쇄·회수
16	2018-13호	2018-08-09	2021-08-08	DW-253	다우테크	분쇄·회수

연번	인증번호	최초 인증일자	인증 만료일	모델명	제조회사(인증기업)	제품방식
17	2018-14호	2018-08-09	2021-08-08	DW-254	다우테크	분쇄·회수
18	2018-15호	2018-08-09	2021-08-08	싱크대맷돌-웨이스트킹	싱크대맷돌	분쇄·회수
19	2018-16호	2018-08-09	2021-08-08	싱크대맷돌-갈릴레오	싱크대맷돌	분쇄·회수
20	2018-17호	2018-10-11	2021-10-10	싱크스타	티지지에스	분쇄·회수
21	2018-18호	2018-11-20	2021-11-19	CH-300	(주)제일아쿠아	분쇄·회수
22	2018-19호	2018-12-21	2021-12-20	AK-375	Ningbo Songsail Appliance Tech Co., Ltd.	분쇄·회수
23	2019-1호	2019-01-24	2022-01-23	VP3	(주)그대로	분쇄·회수
24	2019-2호	2019-01-24	2022-01-23	VP5	(주)그대로	분쇄·회수
25	2019-3호	2019-01-24	2022-01-23	VP7	(주)그대로	분쇄·회수
26	2019-4호	2019-01-24	2022-01-23	VP9	(주)그대로	분쇄·회수
27	2019-5호	2019-03-11	2022-03-10	Economy 058	(주)두레교역	분쇄·회수
28	2019-7호	2019-03-11	2022-03-10	Deluxe 458	(주)두레교역	분쇄·회수
29	2019-8호	2019-04-16	2022-04-15	EH-300	(주)엑스바이오	미생물
30	2019-10호	2019-04-16	2022-04-15	ISE-66S	Kim's트레이딩	분쇄·회수
31	2019-11호	2019-05-17	2022-05-16	2WW-5	(주)지에스	분쇄·회수
32	2019-14호	2019-07-01	2022-06-30	ES-3000	(주)에코씽	분쇄·회수
33	2019-15호	2019-07-01	2022-06-30	VS-450	(주)비바	분쇄·회수
34	2019-16호	2019-07-01	2022-06-30	VS-900	(주)비바	분쇄·회수
35	2019-17호	2019-07-01	2022-06-30	VS-650	(주)비바	분쇄·회수
36	2019-18호	2019-07-01	2022-06-30	DW-380	다우테크	분쇄·회수
37	2019-19호	2019-07-01	2022-06-30	DW-550	다우테크	분쇄·회수
38	2019-20호	2019-07-01	2022-06-30	DW-554	다우테크	분쇄·회수
39	2019-21호	2019-07-01	2022-06-30	VP MAX	(주)그대로	분쇄·회수
40	2019-22호	2019-07-29	2022-07-28	K2	나우전자(주)	분쇄·회수
41	2019-23호	2019-07-29	2022-07-28	K4	나우전자(주)	분쇄·회수
42	2019-24호	2019-07-29	2022-07-28	K5	나우전자(주)	분쇄·회수
43	2019-25호	2019-07-29	2022-07-28	GB-200	(주)지비앤디	분쇄·회수
44	2019-26호	2019-07-29	2022-07-28	GB-300	(주)지비앤디	분쇄·회수
45	2019-27호	2019-09-06	2022-09-05	K3	나우전자(주)	분쇄·회수
46	2019-28호	2019-09-06	2022-09-05	SI-818	(주)세인홈시스	미생물
47	2019-29호	2019-09-06	2022-09-05	노벨/그라시스/싱크렐라	티지지에스	분쇄·회수
48	2019-30호	2019-09-06	2022-09-05	MR-001	티지지에스	분쇄·회수
49	2019-31호	2019-09-06	2022-09-05	노벨III	티지지에스	분쇄·회수
50	2019-32호	2019-09-06	2022-09-05	EB-015	에센바이오	미생물
51	2019-33호	2019-11-07	2022-11-06	RFW-M1000	(주)휴렉	미생물
52	2019-34호	2019-12-23	2022-12-22	KAISER-01A	토탈맘스케어	분쇄·회수
53	2019-35호	2019-12-23	2022-12-22	KAISER-02A	토탈맘스케어	분쇄·회수
54	2020-1호	2020-02-04	2023-02-03	DK-W2020	(주)대경트라움	미생물
55	2020-2호	2020-02-04	2023-02-03	K10	나우전자(주)	분쇄·회수

연번	인증번호	최초 인증일자	인증 만료일	모델명	제조회사(인증기업)	제품방식
56	2020-3호	2020-02-04	2023-02-03	ZR-ACE80	(주)젠폴코리아	분쇄·회수
57	2020-4호	2020-02-04	2023-02-03	DCS-1902	(주)제이앤에이치컴퍼니	미생물
58	2020-5호	2020-04-27	2023-04-26	HP-23	(주)해피맘전자	분쇄·회수
59	2020-6호	2020-04-27	2023-04-26	LK-750	러블리키친	분쇄·회수
60	2020-7호	2020-04-27	2023-04-26	K1	나우전자(주)	분쇄·회수
61	2020-8호	2020-04-27	2023-04-26	K6	나우전자(주)	분쇄·회수
62	2020-9호	2020-04-27	2023-04-26	K7	나우전자(주)	분쇄·회수
63	2020-10호	2020-04-27	2023-04-26	K8	나우전자(주)	분쇄·회수
64	2020-11호	2020-04-27	2023-04-26	K9	나우전자(주)	분쇄·회수
65	2020-12호	2020-04-27	2023-04-26	TS2020-1	티지지에스	분쇄·회수
66	2020-13호	2020-04-27	2023-04-26	TS2020-2	티지지에스	분쇄·회수
67	2020-14호	2020-05-28	2023-05-27	WSML	우성금속	분쇄·회수
68	2020-15호	2020-05-28	2023-05-27	WSMS	우성금속	분쇄·회수
69	2020-16호	2020-05-28	2023-05-27	VP PRO	(주)그대로	분쇄·회수
70	2020-17호	2020-05-28	2023-05-27	SA381	(주)신아화스텍	분쇄·회수
71	2020-18호	2020-05-28	2023-05-27	MUE6000	(주)더맑은세상	분쇄·회수
72	2020-19호	2020-06-17	2023-06-16	LK-1000	러블리키친	분쇄·회수
73	2020-20호	2020-06-17	2023-06-16	LK-S1000	러블리키친	분쇄·회수
74	2020-22호	2020-06-17	2023-06-16	WSMN	우성금속	분쇄·회수
75	2020-23호	2020-07-22	2023-07-21	DEO-3300	데오글로벌	분쇄·회수
76	2020-24호	2020-07-22	2023-07-21	DEO-8000	데오글로벌	분쇄·회수
77	2020-25호	2020-07-22	2023-07-21	H2020-1	미래그린(주)	분쇄·회수
78	2020-26호	2020-07-22	2023-07-21	H2020-2	미래그린(주)	분쇄·회수
79	2020-27호	2020-07-22	2023-07-21	H2020-3	미래그린(주)	분쇄·회수
80	2020-28호	2020-07-22	2023-07-21	SL-218	(주)세인홈시스	분쇄·회수
81	2020-29호	2020-07-22	2023-07-21	SL-318	(주)세인홈시스	분쇄·회수
82	2020-30호	2020-08-25	2023-08-24	ES-5000	(주)에코씽	분쇄·회수
83	2020-31호	2020-08-25	2023-08-24	ES-9001	(주)에코씽	분쇄·회수
84	2020-32호	2020-08-25	2023-08-24	YD-Z10	(주)영원코퍼레이션	분쇄·회수
85	2020-33호	2020-08-25	2023-08-24	K11	나우전자(주)	분쇄·회수
86	2020-34호	2020-08-25	2023-08-24	K12	나우전자(주)	분쇄·회수
87	2020-35호	2020-10-13	2023-10-12	HR-101P	(주)에코젠인터내셔널	분쇄·회수
88	2020-36호	2020-11-17	2023-11-16	FWD-460	(주)신화창조	분쇄·회수
89	2020-37호	2020-11-17	2023-11-16	FWD-580	(주)신화창조	분쇄·회수
90	2020-38호	2020-11-17	2023-11-16	FWD-610	(주)신화창조	분쇄·회수
91	2020-39호	2020-11-17	2023-11-16	DS-77S	디에스바이오	분쇄·회수

연번	인증번호	최초 인증일자	인증 만료일	모델명	제조회사(인증기업)	제품방식
92	2020-40호	2020-11-17	2023-11-16	DS-77D	디에스바이오	분쇄·회수
93	2020-41호	2020-11-17	2023-11-16	DS-100S	디에스바이오	분쇄·회수
94	2020-42호	2020-11-17	2023-11-16	DS-200D	디에스바이오	분쇄·회수
95	2020-43호	2020-11-17	2023-11-16	DS-300P	디에스바이오	분쇄·회수
96	2020-44호	2020-11-17	2023-11-16	시그마 2600	모로우	분쇄·회수
97	2020-45호	2020-11-17	2023-11-16	시그마 3300	모로우	분쇄·회수
98	2021-1호	2021-03-08	2024-03-07	EH-300S	(주)엑스바이오	미생물
99	2021-2호	2021-03-08	2024-03-07	EH-500	(주)엑스바이오	미생물
100	2021-3호	2021-03-08	2024-03-07	노벨바이오-2	미래그린(주)	미생물
101	2021-4호	2021-03-08	2024-03-07	JD-750	(주)싱크미	분쇄·회수
102	2021-5호	2021-04-13	2024-04-12	KY-100	케이와이금영	미생물
103	2021-6호	2021-04-13	2024-04-12	WKI-8000	주식회사 오엔씨엑스	분쇄·회수

* 정기심사 진행 중

분쇄된 음식물찌꺼기 **20%미만만 하수관로로 배출**하는
주방용 오물분쇄기 인증유효 제품현황 [2021.05.17.기준]

- 시행근거 : 환경부고시 제2017-13호 제9조제2항(주방용오물분쇄기의 판매·사용금지)

* 인증여부를 확인하는 용도로 확인하시고, 제품이 실제 인증조건(고형물배출률)을 만족하도록 제조되었는지 여부 등은 실제 구입시 반드시 확인하여야 함

* 또한 해당 주방용 오물분쇄기는 주방용오물분쇄기의 판매·사용금지(환경부고시 제2017-13호) 제9조에 따른 **“주방용오물분쇄기 인증”** 및 「전기용품안전관리법」 제3조에 따른 **“KC안전인증”** 두가지 모두를 받은 경우에 다음 각 호에 한해 판매·사용할 수 있음을 알려 드립니다.

1. 하수도법 제2조 제15호에 의한 하수처리구역내 **일반가정**
2. 하수처리구역외 지역 중 개인하수처리시설(오수처리시설만 해당)이 설치된 **일반가정**

* 불법제품

1. 2가지 인증서(**주방용오물분쇄기 인증서 + KC안전인증서**) 중 한 개라도 없는 제품
2. 인증받은 제품을 **개·변·조·한 제품**(2차 처리기 제거, 거름망 제거 등)

* 불법제품 판매·사용시 벌칙사항

1. 제조·수입·판매자 : 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(하수도법 제76조)
2. 사용자 : 1백만원 이하의 과태료(하수도법 제80조)

□ 2012년 인증제품

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DA-100	(주)지비앤디	제2012-2호	'12.11.22 ~ '21.11.21	16.3%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 1666-9001		인증유효(정기심사 합격)	
					

□ 2013년 인증제품


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-1	Kim's 트레이딩	제2013-20호	'13.03.13 ~ '22.03.12	19.6 %	한국기계전기 전자시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효(정기심사 합격)	







모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-45	Kim's 트레이딩	제2013-43호	'13.05.13 ~ '22.03.12	19.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효(정기심사 합격)	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-100	Kim's 트레이딩	제2013-44호	'13.05.13 ~ '22.03.12	16.9%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효(정기심사 합격)	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-200	Kim's 트레이딩	제2013-45호	'13.05.13 ~ '22.03.12	19.0%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효(정기심사 합격)	
					

□ 제2016년

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ZENQ-1111	(주)에코젠 인터내셔널	제2016-5호	'16.04.27~'22.04.26	18.0%	한국환경산업 기술원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 02-892-1254		인증유효(정기심사 합격)	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
HSE-7000H	(주)허머	제2016-8호	'16.12.20~'22.12.19	18.7%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 1666-3445		인증유효	
					

□ 2017년 인증제품



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
MUMS-S	(주)멤스	제2017-1호	'17.01.10 ~ '23.01.09	16.1%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 1899-1865		인증유효(정기심사 합격)	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SL-308	(주)세인홈시스	제2017-7호	'17.05.02 ~ '20.05.01	19.0%	한국기계전기 전자시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1688-7992		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SLC-395CG	그린 바이오싱크	제2017-8호	'17.05.18 ~ '23.05.17	18.2%	한국환경산업 기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-201-5533		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
HNL-01	(주)유니클	제2017-14호	'17.06.14 ~ '23.06.13	17.2%	한국기계전기 전자시험연구원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 1544-1754		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					


□ 2018년 인증제품

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
FWD-450	(주)신화창조	제2018-4호	'18.05.17 ~ '21.05.16	19.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-6772		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-100-6B	Kim's트레이딩	제2018-6호	'18.07.06 ~ '21.07.05	18.7%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효	
			<p>주방용오물분쇄기의 구조</p> <p>ISE-100-6B</p> 		



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-200-6B	Kim's트레이딩	제2018-7호	'18.07.06 ~ '21.07.05	18.9%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효	
			<p>주방용오물분쇄기의 구조</p> <p>ISE-200-6B</p> 		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
FWD-570	(주)신화창조	제2018-9호	'18.08.09 ~ '21.08.08	19.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-6772		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DW-253	다우테크	제2018-13호	'18.08.09 ~ '21.08.08	18.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-682-6675		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DW-254	다우테크	제2018-14호	‘18.08.09 ~ ‘21.08.08	18.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-682-6675		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
싱크대맷돌- 웨이스트킹	싱크대맷돌	제2018-15호	'18.08.09 ~ '21.08.08	13.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-654-7140		인증유효	
					



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
싱크대맷돌- 갈릴레오	싱크대맷돌	제2018-16호	'18.08.09 ~ '21.08.08	18.5%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-654-7140		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
싱크스타	티지지에스	제2018-17호	'18.10.11 ~ '21.10.10	17.8%	한국환경산업 기술원(KEITI)
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1899-3307		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
CH-300	(주)제일아쿠아	2018-18호	'18.11.20 ~ '21.11.19	16.0%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 1577-6588		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
AK-375	Ningbo Sonsail Appliance Tech Co., Ltd.	2018-19호	'18.12.21 ~ '21.12.20	14.9%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 02-575-3887		인증유효	
					

□ 2019년 인증제품

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP3	(주)그대로	2019-1호	'19.1.24 ~ '22.1.23	18.0%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP5	(주)그대로	2019-2호	'19.1.24 ~ '22.1.23	18.6%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP7	(주)그대로	2019-3호	'19.1.24 ~ '22.1.23	19.3%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP9	(주)그대로	2019-4호	'19.1.24 ~ '22.1.23	18.6%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
Economy 058	(주)두레교역	2019-5호	'19.3.11 ~ '22.3.10	18.5%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1670-5112		인증유효	
			 <p>Economy 058 Detail</p>		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관																																								
Deluxe 458	(주)두레교역	2019-7호	'19.3.11 ~ '22.3.10	19.0%	한국건설생활환경 시험연구원																																								
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1670-5112		인증유효																																									
			 <p>Deluxe 458 Detail</p> <table><tr><td>1</td><td>싱크홀캡치</td><td>19</td><td>분쇄실상커버</td></tr><tr><td>2</td><td>박프도링</td><td>12</td><td>2차거름체</td></tr><tr><td>3</td><td>대운드링</td><td>13</td><td>2차거름체</td></tr><tr><td>4</td><td>분쇄실상</td><td>14</td><td>회수통</td></tr><tr><td>5</td><td>배출구</td><td>15</td><td>거름망</td></tr><tr><td>6</td><td>분쇄실체</td><td>16</td><td>회수구</td></tr><tr><td>7</td><td>단자</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>전동상승장치</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>소음가취배</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>애드업거름체</td><td></td><td></td></tr></table>			1	싱크홀캡치	19	분쇄실상커버	2	박프도링	12	2차거름체	3	대운드링	13	2차거름체	4	분쇄실상	14	회수통	5	배출구	15	거름망	6	분쇄실체	16	회수구	7	단자			8	전동상승장치			9	소음가취배			10	애드업거름체		
1	싱크홀캡치	19	분쇄실상커버																																										
2	박프도링	12	2차거름체																																										
3	대운드링	13	2차거름체																																										
4	분쇄실상	14	회수통																																										
5	배출구	15	거름망																																										
6	분쇄실체	16	회수구																																										
7	단자																																												
8	전동상승장치																																												
9	소음가취배																																												
10	애드업거름체																																												

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
EH-300	(주)엑스바이오	2019-8호	'19.4.17 ~ '22.4.16	18.7%	한국화학융합시험 연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 031 985 5913		인증유효	





싱크대

투입

배수호스

배출

배수호스 연결 방법
싱크대 구조에 따라
연결될 수 있습니다.

Y 연결구

악취방지밸브

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ISE-66S	Kim's 트레이딩	2019-10호	'19.4.16 ~ '22.4.15	18.5%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1577-1609		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
2WW-5	(주)지에스	2019-11호	'19.5.17 ~ '22.5.16	17.5%	FITI시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-203-2347		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ES-3000	(주)에코성	2019-14호	'19.07.01 ~ '22.06.30	14.4%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 042-716-3348		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VS-450	(주)비바	2019-15호	'19.07.01 ~ '22.06.30	19.0%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1588-5626		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VS-900	(주)비바	2019-16호	'19.07.01 ~ '22.06.30	19.6%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1588-5626		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VS-650	(주)비바	2019-17호	'19.07.01 ~ '22.06.30	19.7%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1588-5626		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관																																																																																
DW-380	다우테크	2019-18호	'19.07.01 ~ '22.06.30	17.8%	한국기계전기전자 시험연구원																																																																																
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-682-6675		인증유효																																																																																	
<div><div></div><div><div><p>제품명 : 식품 종류 : 가정용 주요 규격 : 150mm(150mm)</p><p>공칭 출력 : 4.3kg/220V/50Hz/100W 전원 : 220V 50Hz 최대 회전 속도 : 3000RPM 저속 돌릴 때 : 1회 저속 돌릴 때 : 1회 설치 방법 : 싱크대 하부에</p><table><thead><tr><th>NO</th><th>부품명</th><th>소재/재질</th><th>수량</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>상부 하우징</td><td>ABS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>회전 블레이드</td><td>SS/150mm</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>배진판</td><td>ABS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>부싱</td><td>ABS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>회전축</td><td>SS/150mm</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>회전축</td><td>SS</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table></div></div></div>						NO	부품명	소재/재질	수량	비고	1	상부 하우징	ABS	1		2	회전 블레이드	SS/150mm	1		3	배진판	ABS	1		4	부싱	ABS	1		5	회전축	SS/150mm	1		6	회전축	SS	1		7	회전축	SS	1		8	회전축	SS	1		9	회전축	SS	1		10	회전축	SS	1		11	회전축	SS	1		12	회전축	SS	1		13	회전축	SS	1		14	회전축	SS	1		15	회전축	SS	1	
NO	부품명	소재/재질	수량	비고																																																																																	
1	상부 하우징	ABS	1																																																																																		
2	회전 블레이드	SS/150mm	1																																																																																		
3	배진판	ABS	1																																																																																		
4	부싱	ABS	1																																																																																		
5	회전축	SS/150mm	1																																																																																		
6	회전축	SS	1																																																																																		
7	회전축	SS	1																																																																																		
8	회전축	SS	1																																																																																		
9	회전축	SS	1																																																																																		
10	회전축	SS	1																																																																																		
11	회전축	SS	1																																																																																		
12	회전축	SS	1																																																																																		
13	회전축	SS	1																																																																																		
14	회전축	SS	1																																																																																		
15	회전축	SS	1																																																																																		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DW-550	다우테크	2019-19호	'19.07.01 ~ '22.06.30	16.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-682-6675		인증유효	



제품의 외관

종도 가설물
크기 본체 190mm×350mm
2차 처리기 210mm×210mm
중량 본체 4.2kg/2차 처리기 450g
방식 분쇄 및 수거
전압 220V 50/60Hz
회전속도 3000RPM
처리용량 3L/회
제거시간 약 10-20초/회
설치방식 : 싱크대 부착형



NO	종 명	규격/재질	수량	비고
1	고무마개	NBR	1	
2	싱크대용연차	ABS/SUS	1	
3	배관	NBR	1	
4	투입구	ABS	1	
5	용제(상)	나일론	1	
6	용제(하)	나일론	1	
7	가이드링	SUS	1	
8	원형망	SUS 2T	1	
9	모터	AC220V/50W	1	
10	상커버	ABS	1	
11	하커버	ABS	1	
12	여과망	ABS	1	
13	여과망	SUS 42×110-2.3HOLE	1	
14	배관커넥터	ABS	1	

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DW-554	다우테크	2019-20호	'19.07.01 ~ '22.06.30	18.7%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 032-682-6675		인증유효	








주요 품목 사양
종도 가설물
크기 본체 190mm x 350mm x 320mm
중량 4.2kg
방식 분쇄 및 수거
전압 AC220V, 50Hz
회전속도 3000RPM
처리용량 3L/회
제거시간 약 10-20초/회
설치방식 - 싱크대 부착형


NO	품명	규격/재질	수량	비고
1	고무마개	NBR	1	
2	싱크대용연차	ABS/SUS	1	
3	배관	NBR	1	
4	투입구	ABS	1	
5	용제	나일론	1	
6	가이드 링	SUS	1	
7	원형망	SUS 2T*Φ110	1	
8	분쇄망	SUS 1.0T	1	
9	모터	AC220V, 550W	1	
10	상커버	ABS	1	
11	배관커	PP	1	
12	배관 안	SUS 304, Φ110	1	
13	배관커넥터	ABS	1	

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP MAX	(주)그대로	2019-21호	'19.07.01 ~ '22.06.30	19.8%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
<div><div></div><div><div>VP MAX 고형물 회수 방법</div><div></div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K2	나우전자(주)	2019-22호	'19.07.29 ~ '22.07.28	19.6%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K4	나우전자(주)	2019-23호	'19.07.29 ~ '22.07.28	19.7%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K5	나우전자(주)	2019-24호	'19.07.29 ~ '22.07.28	18.6%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	



```
graph TD; Input[투입] --> Grinder[분쇄부 GRINDER]; Grinder --- Motor[구동부 MOTOR]; Motor --> Strainer[미세 필터 형 스트레이너]; Strainer --> Recovery[회수 80%]; Strainer --> Discharge[배출 20%];
```

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
GB-200	(주)지비앤디	2019-25호	'19.07.29 ~ '22.07.28	18.2%	한국건설생활 환경시험연구원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 02-501-8624		인증유효	



GB 200 분쇄기 구조





GB 200

GB 200 절단 및 분쇄

GB 200 건조 및 배출

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
GB-300	(주)지비앤디	2019-26호	'19.07.29 ~ '22.07.28	17.2%	한국건설생활 환경시험연구원
분쇄회수방식(스크류형)		A/S 연락처 : 02-501-8624		인증유효	
			<div>GB 300 분쇄기 구조</div> <div><p>GB 300 절단 및 분쇄</p><p>GB 300</p><p>GB 300 건조 및 배출</p></div>		


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K3	나우전자(주)	2019-27호	'19.09.06 ~ '22.09.05	18.8%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SI-818	(주)세인홈시스	2019-28호	'19.09.06 ~ '22.09.05	17.8%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 041-332-6522		인증유효	







모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
노벨/그라시스/ 싱크렐라	티지지에스	2019-29호	'19.09.06 ~ '22.09.05	17.5%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 055-232-6627		인증유효	







모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
MR-001	티지지에스	2019-30호	'19.09.06 ~ '22.09.05	19.2%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 055-232-6627		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
노벨Ⅲ	티지지에스	2019-31호	‘19.09.06 ~ ‘22.09.05	15.2%	한국환경산업기술원
분쇄회수방식(거름망형)		A/S 연락처 : 055-232-6627		인증유효	





“A”



“B”



“C”

“D”

[2차 처리기]

[본체]

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
EB-015	(주)에센바이오	2019-32호	'19.09.06 ~ '22.09.05	19.0%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출)		A/S 연락처 : 1899-6898		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
RFW-M1000	(주)휴렉	2019-33호	'19.11.07 ~ '22.11.06	18.0%	FTI시험연구원
미생물방식(직투입)		A/S 연락처 : 02-2203-9069		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
KAISER-01A	토탈맘스케어	2019-34호	'19.12.23 ~ '22.12.22	19.4%	한국건설생활 환경시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 031-8058-1997		인증유효	





① 투입

② 3단계 분쇄

③ 여과배출



④ 회수



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
KAISER-02A	토탈맘스케어	2019-35호	'19.12.23 ~ '22.12.22	19.0%	한국건설생활 환경시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 031-8058-1997		인증유효	







□ 2020년 인증제품


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DK-W2020	(주)대경트라움	2020-1호	'20.02.04 ~ '23.02.03	19.7%	FTI시험연구원
미생물방식(직투입형)		A/S 연락처 : 031-8003-6325		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K10	나우전자(주)	2020-2호	'20.02.04 ~ '23.02.03	19.8%	한국환경산업기술원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ZR-ACE80	(주)젠폴코리아	2020-3호	'20.02.04 ~ '23.02.03	17.2%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-716-8949		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DCS-1902	(주)제이앤에이치 컴퍼니	2020-4호	'20.02.04 ~ '23.02.03	18.0%	한국화학융합시험연구원
미생물방식(직투입형)		A/S 연락처 : 1522-0930		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
HP-23	해피맘전자(주)	2020-5호	'20.04.27 ~ '23.04.26	16.8%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 041-753-0016		인증유효	








단위 : mm

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
LK-750	러블리키친	2020-6호	'20.04.27 ~ '23.04.26	19.2%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-6015-7072		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K1	나우전자(주)	2020-7호	'20.04.27 ~ '23.04.26	11.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K6	나우전자(주)	2020-8호	'20.04.27 ~ '23.04.26	16.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K7	나우전자(주)	2020-9호	'20.04.27 ~ '23.04.26	16.7%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K8	나우전자(주)	2020-10호	'20.04.27 ~ '23.04.26	17.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K9	나우전자(주)	2020-11호	'20.04.27 ~ '23.04.26	12.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-7698		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
TS2020-1	티지지에스	2020-12호	'20.04.27 ~ '23.04.26	17.4%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-232-6627		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
TS2020-2	티지지에스	2020-13호	'20.04.27 ~ '23.04.26	17.0%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-232-6627		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
WSML	우성금속	2020-14호	'20.05.28 ~ '23.05.27	19.8%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1599-3488		인증유효	





I : 투입

II : 분쇄

III : 구동

IV : 배출

V : 접촉식 센서
[주름 호스]


[열용착] [열용착]


MOTOR

분쇄기 본체

2차 처리 용기

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
WSMS	우성금속	2020-15호	'20.05.28 ~ '23.05.27	18.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1599-3488		인증유효	





I: 투입

II: 분쇄

III: 구동


IV: 배출


분쇄기 본체

2차 처리 용기



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
VP PRO	(주)그대로	2020-16호	'20.05.28 ~ '23.05.27	18.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1661-0851		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SA381	(주)신아화스텍	2020-17호	'20.05.28 ~ '23.05.27	15.0%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 031-434-4730		인증유효	







구분	품명	규격	비고
1	안전덮개		
2	마블링 캡/고무	Ø185*Ø158.5*H37 Ø145*Ø67*H42	
3	거름망	Ø120*H11	분쇄회전판 일체형
4	바디	Ø184*Ø112*H275	
5	PCB 커버	182*76*2.1	
6	모터	DC280V 380W 4,900RPM	
7	모터 캡	Ø118*Ø102*H38	


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
MUE6000	(주)더맑은세상	2020-18호	'20.05.28 ~ '23.05.27	14.9%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-6404-5775		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
LK-1000	러블리키친	2020-19호	'20.06.17 ~ '23.06.16	18.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-6015-7072		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
LK-S1000	러블리키친	2020-20호	'20.06.17 ~ '23.06.16	13.5%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-6015-7072		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
WSMN	우성금속	2020-22호	'20.06.17 ~ '23.06.16	18.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1599-3488		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DEO-3300	데오글로벌	2020-23호	'20.07.23 ~ '23.07.22	15.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 070-8825-8433		인증유효	









단위 : mm


DEO-3300

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DEO-8000	데오글로벌	2020-24호	'20.07.23 ~ '23.07.22	15.2%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 070-8825-8433		인증유효	


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관								
H2020-1	미래그린(주)	2020-25호	'20.07.23 ~ '23.07.22	19.8%	한국기계전기전자 시험연구원								
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-587-2202		인증유효									
<div><div></div><div><p>주방용 오휘물 분쇄기 구조 구성도</p><table data-bbox="1243 530 1367 584"><tr><th colspan="2">주요 성능 지표</th></tr><tr><td>모델명</td><td>H2020-1</td></tr><tr><td>인증번호</td><td>2020-25호</td></tr><tr><td>인증기간</td><td>'20.07.23 ~ '23.07.22</td></tr></table></div></div>						주요 성능 지표		모델명	H2020-1	인증번호	2020-25호	인증기간	'20.07.23 ~ '23.07.22
주요 성능 지표													
모델명	H2020-1												
인증번호	2020-25호												
인증기간	'20.07.23 ~ '23.07.22												

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관						
H2020-2	미래그린(주)	2020-26호	'20.07.23 ~ '23.07.22	19.2%	한국기계전기전자 시험연구원						
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-587-2202		인증유효							
			<p>주방용 오폐물 분쇄기 구조 구성도</p>  <table border="1" data-bbox="1243 1350 1367 1404"><caption>주요 성능 지표</caption><tr><th>모델명</th><th>인증 번호</th></tr><tr><td>H2020-2</td><td>2020-26호</td></tr><tr><td>인증기간</td><td>'20.07.23 ~ '23.07.22</td></tr></table>			모델명	인증 번호	H2020-2	2020-26호	인증기간	'20.07.23 ~ '23.07.22
모델명	인증 번호										
H2020-2	2020-26호										
인증기간	'20.07.23 ~ '23.07.22										

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
H2020-3	미래그린(주)	2020-27호	'20.07.23 ~ '23.07.22	19.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 055-587-2202		인증유효	





주방용 오물 분쇄기
구조 구성도




구분	모델명	전체 폭	전체 높이	전체 무게
본체	H2020-3	180	250	2.5kg
	H2020-4	180	250	2.5kg
	H2020-5	180	250	2.5kg


본체 폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭: 180mm, 전폭

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SL-218	(주)세인홈시스	2020-28호	'20.07.23 ~ '23.07.22	19.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 041-332-6522		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
SL-318	(주)세인홈시스	2020-29호	'20.07.23 ~ '23.07.22	19.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 041-332-6522		인증유효	
					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ES-5000	(주)에코씽	2020-30호	'20.08.25 ~ '23.08.24	18.6%	한국환경산업기술원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 042-716-3348		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
ES-9001	(주)에코씽	2020-31호	'20.08.25 ~ '23.08.24	17.3%	한국환경산업기술원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 042-716-3348		인증유효	





단위 : mm

1. 상부분체

2. 중간본체

3. 하부분체

4. 2차 여과기

315

180

125

82.5

15

88

5

57

192

110

26

56.5

32



167

230

31

35

139

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
YD-Z10	(주)영원코퍼레이션	2020-32호	'20.08.25 ~ '23.08.24	19.1%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수(스크류형)		A/S 연락처 : 032-813-2830		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K11	나우전자(주)	2020-33호	20.08.25 ~ '23.08.24	16.7%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-8202		인증유효	





모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
K12	나우전자(주)	2020-34호	20.08.25 ~ '23.08.24	17.8%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1688-8202		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
HR-101P	(주)에코젠 인터내셔널	2020-35호	20.10.13 ~ '23.10.12	16.2%	한국건설생활환경 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-892-1254		인증유효	
<div><div></div><div><div><div>① 투입</div><div>② 파쇄</div><div>③ 이송</div><div>④ 압축</div><div>⑤ 배출</div><div>⑥ 건조</div></div><div><div>① 음식물쓰레기가 물과 함께 투입된다.</div><div>② 특수 설계된 CUTTER 조립체에 의해 파쇄된다.</div><div>③ 파쇄된 후 압축스크류에 의해 배출구로 이송된다.</div><div>④ 하우징과 특수압축망을 빠져나오면서 압축된다.</div><div>⑤ 고형물 기준 20%미만 음식물쓰레기가 유출수와 함께 배출된다.</div><div>⑥ 팬에 의한 자연풍으로 부패로 인한 악취 없이 건조된다.</div></div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
FWD-460	(주)신화창조	2020-36호	20.11.17 ~ '23.11.16	18.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1577-6772		인증유효	





투입
회수
이송
배출


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
FWD-580	(주)신화창조	2020-37호	20.11.17 ~ '23.11.16	17.2%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1577-6772		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					


모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
FWD-610	(주)신화창조	2020-38호	20.11.17 ~ '23.11.16	17.6%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1577-6772		인증유효	











모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DS-77S	디에스바이오	2020-39호	20.11.17 ~ '23.11.16	17.7%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1800-9026		인증유효	







모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DS-77D	디에스바이오	2020-40호	20.11.17 ~ '23.11.16	18.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1800-9026		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DS-100S	디에스바이오	2020-41호	20.11.17 ~ '23.11.16	19.3%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1800-9026		인증유효	
<div><div></div><div></div></div>					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DS-200D	디에스바이오	2020-42호	20.11.17 ~ '23.11.16	19.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1800-9026		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
DS-300P	디에스바이오	2020-43호	20.11.17 ~ '23.11.16	19.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1800-9026		인증유효	
					



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
시그마 2600	모로우	2020-44호	20.11.17 ~ '23.11.16	16.2%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 0507-1384-7799		인증유효	
			 <p>[본체] [2차 처리기]</p> <p>1. 본체 안으로 음식물을 물과 함께 2차 처리기로 보낸다. 2. 2차처리기 내에 거름철망을 장착하여 고형물을 회수 한다. 3. 거름망을 통한 액상물과 물은 배출구를 통해서 하수구로 배출한다.</p>		



모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
시그마 3300	모로우	2020-45호	20.11.17 ~ '23.11.16	17.1%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 0507-1384-7799		인증유효	
			 <p>[본체] [2차 처리기]</p> <p>1. 본체 안으로 음식물을 물과 함께 2차 처리기로 보낸다.</p> <p>2. 2차처리기 내에 거름철망을 장착하여 고형물을 회수 한다.</p> <p>3. 거름망을 통한 액상물과 물은 배출구를 통해서 하수구로 배출한다.</p>		

2021년 인증제품

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
EH-300S	(주)엑스바이오	2021-1호	'21.03.08 ~ '24.03.07	18.0%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 031-985-5911		인증유효	
			 <ul style="list-style-type: none">1.기계를 싱크대에 장착한다.2.배양된 미생물을 넣는다.3.음식을 찌꺼기를 투입한다.4.투입구 뚜껑을 닫는다.5.설거지 물을 사용한다 이때 설거지 물은 교반조 외부로 흘러 하수구로 배출된다.6.자동 급수장치 설정		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
EH-500	(주)엑스바이오	2021-2호	'21.03.08 ~ '24.03.07	16.9%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 031-985-5911		인증유효	
			<p>미생물 우회배출방식</p> <div><ol style="list-style-type: none">1.기계를 싱크대에 장착한다.2.배양된 미생물을 넣는다.3.음식물 찌꺼기를 투입한다.4.투입구 뚜껑을 닫는다.5.설거지 물을 사용한다 이 때 설거지 물은 교반조 외부로 흘러 하수구로 배출된다.6.자동 급수장치 설정</div>		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
노벨바이오-2	미래그린(주)	2021-3호	'21.03.08 ~ '24.03.07	18.4%	한국화학융합 시험연구원
미생물방식(우회배출형)		A/S 연락처 : 055-587-2202		인증유효	
			 <p>동작원리</p> <ol style="list-style-type: none">1.투입구에 음식물을 투입한다. (1회 음식물 투입량은 500g이 넘지 않도록 한다)2.물탱크방지용 덮개를 덮는다.3.수도물 공급 후 발판스위치 작동한다. (20초 이내)4.작동 완료 후 회수통에 모아진 음식물 찌꺼기는 분해		

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
JD-750	(주)싱크미	2021-4호	'21.03.08 ~ '24.03.07	14.4%	한국기계전기전자 시험연구원
분쇄·회수		A/S 연락처 : 1661-1406		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관
KY-100	케이와이금영	2021-5호	'21.04.13 ~ '24.04.12	16.6%	한국화학융합 시험연구원
미생물		A/S 연락처 : 051-971-2550		인증유효	
					

모델명	업체명	인증번호	인증기간	고형물 배출률	시험기관		
WKI-8000	(주)오엔씨엑스	2021-6호	'21.04.13 ~ '24.04.12	18.7%	한국기계전기전자 시험연구원		
분쇄·회수		A/S 연락처 : 02-868-4855		인증유효			
			 <table data-bbox="1219 1355 1386 1395"><tr><td>처리능력 (kg / 분)</td></tr><tr><td>중량 (kg)</td></tr></table>			처리능력 (kg / 분)	중량 (kg)
처리능력 (kg / 분)							
중량 (kg)							